



GLACIAL

Datos Técnicos:

- De 0° C a 7° C
- 3.45 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 75.5 kg
- 319 litros / 12 ft³
- 255 botellas de 330 ml
- 156 botellas de 500 ml
- 197 latas de 680 ml
- 336 latas de 355 ml
- 54 equipos (contenedor de 40)
- 63 equipos (contenedor de 48)



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
FRENTE	629 mm	517 mm
FONDO	678 mm	492 mm
ALTO	1707 mm	1254 mm

MODELO FORTE V12



GLACIAL

Datos Técnicos:

- De 0° C a 7° C
- 7.1 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 111 kg
- 518.5 litros / 22 ft³
- 378 botellas de 330 ml
- 223 botellas de 500 ml
- 302 latas de 680 ml
- 540 latas de 355 ml
- 48 equipos (contenedor de 40)
- 57 equipos (caja de 48)



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
FRENTE	700 mm	624 mm
FONDO	792 mm	694 mm
ALTO	2011 mm	1564 mm

MODELO FORTE V22



GLACIAL

Datos Técnicos:

- De 0° C a 7° C
- 6.4 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 130 kg
- 564.6 litros / 25 ft³
- 650 botellas de 330 ml
- 372 botellas de 500 ml
- 422 latas de 680 ml
- 720 latas de 355 ml
- 33 equipos (contenedor de 40)
- 41 equipos (caja de 48)



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
FRENTE	991 mm	915 mm
FONDO	646 mm	492 mm
ALTO	2030 mm	1564 mm

MODELO FORTE V25



GLACIAL

Datos Técnicos:

- De 0° C a 7° C
- 5.27 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 150 kg
- 830.6 litros / 38 ft³
- 935 botellas de 330 ml
- 500 botellas de 500 ml
- 613 latas de 680 ml
- 960 latas de 355 ml
- 24 equipos (contenedor de 40)
- 30 equipos (caja de 48)



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
FRENTE	991 mm	915 mm
FONDO	860 mm	736 mm
ALTO	2030 mm	1564 mm

MODELO FORTE V38